




BADHEIZKÖRPER*



COLLECTION

Designheizkörper

weiß, (links und rechts montierbar)

H=1194 B=600 mm

670 Watt

COCDHK120L60

557,-

H=1194 B=750 mm

828 Watt

COCDHK120L75

587,-

H=1754 B=600 mm

983 Watt

COCDHK180L60


721,-

H=1754 B=750 mm

1234 Watt

COCDHK180L75

773,-



STAR 1


Badheizkörper
mit gebogenen Rohren

weiß, H=1638 B=600 mm
894 Watt
CSBHKG164L60

262,-

für Mittenanschluss
CSBHKMG164L60

284,-



STAR 1


Badheizkörper
mit gebogenen Rohren

weiß, H=1050 B=600 mm
549 Watt
CSBHKG105L60

205,-

für Mittenanschluss
CSBHKMG105L60

233,-



STAR 1

Badheizkörper
mit geraden Rohren

weiß, H=1050 B=600 mm
549 Watt
CSBHK105L60

235,-

für Mittenanschluss
CSBHKM105L60

276,-



STAR 1

Badheizkörper
mit geraden Rohren

weiß, H=1638 B=600 mm
894 Watt
CSBHK164L60

284,-

für Mittenanschluss
CSBHKM164L60

325,-



STAR 2

Badheizkörper gerade

500 W

chrom, H=1175 B=600 mm
CSBHK117L60CR

298,-

mit Mittenanschluss
CSBHKM117L60CR

410,-

857 W

chrom, H=1815 B=600 mm
CSBHK181L60CR

420,-

mit Mittenanschluss
CSBHKM181L60CR

495,-

STAR 2

Badheizkörper gebogen

512 W

chrom, H=1175 B=600 mm
CSBHKG117L60CR

375,-

mit Mittenanschluss
CSBHKMG117L60CR

456,-

876 W

chrom, H=1815 B=600 mm
CSBHK181L60CR

560,-

mit Mittenanschluss
CSBHKMG181L60CR

610,-

STAR 2

Badheizkörper

elektrisch mit Steuerung

715 W gerade

H=1175 B=600 mm
CSBHK117L60EL

395,-

1225 W gerade

H=1815 B=600 mm
CSBHK181L60EL

532,-

732 W gebogen

H=1175 B=600 mm
CSBHKG117L60EL

440,-

1252 W gebogen

H=1815 B=600 mm
CSBHKG181L60EL

595,-



COMFORT


Anschlussgarnitur
Durchgang

mit Thermostatkopf und
Abdeckung RAL 9016 weiß
COMDHKAGD

69,-

mit Thermostatkopf und
Abdeckung Chrom
COMDHKAGDC

92,-



COMFORT

Anschlussgarnitur
Eckform

mit Thermostatkopf und
Abdeckung chrom
COMDHKAGEC

92,-

mit Thermostatkopf und
Abdeckung RAL 9016 weiß
COMDHKAGE

69,-



COMFORT

Ventilset

inkl. Ventil und Thermostatkopf
rechts, RAL 9016 weiß
COMVSRW

105,-

inkl. Ventil und Thermostatkopf
rechts, chrom
COMVSRC

124,-



COMFORT

Ventilset

inkl. Ventil und Thermostatkopf
links, chrom
COMVSLC

124,-

inkl. Ventil und Thermostatkopf
links, RAL 9016 weiß
COMVSLW

105,-



STAR 2

Badheizkörper mit
eingesetzten Rohren

weiß, H=1815 mm, 1225 Watt

B=500 mm

CSBHK181L50 **215,-**

B=600 mm

CSBHK181L60 **222,-**

für Mittenanschluss

B=500 mm

CSBHKM181L50 **288,-**

B=600 mm

CSBHKM181L60 **298,-**

STAR 2

Badheizkörper mit
eingesetzten Rohren

weiß, H=1175 mm, 715 Watt

B=500 mm

CSBHK117L50 **164,-**

B=600 mm

CSBHK117L60 **174,-**

für Mittenanschluss

B=500 mm

CSBHKM117L50 **236,-**

B=600 mm

CSBHKM117L60 **246,-**

STAR 2

Badheizkörper mit
gebogenen Rohren

weiß, H=1815 mm, 1252 Watt

B=500 mm

CSBHKG181L50 **332,-**

B=600 mm

CSBHKG181L60 **349,-**

für Mittenanschluss

B=500 mm

CSBHKMG181L50 **404,-**

B=600 mm

CSBHKMG181L60 **411,-**

STAR 2

Badheizkörper mit
gebogenen Rohren

weiß, H=1175 mm, 732 Watt

B=500 mm

CSBHKG117L50 **222,-**

B=600 mm

CSBHKG117L60 **232,-**

für Mittenanschluss

B=500 mm

CSBHKMG117L50 **273,-**

B=600 mm

CSBHKMG117L60 **281,-**



COMFORT

Elektro-Heizstab

mit Ein-/Ausschalter

300 Watt COEH300 **129,-**

600 Watt COEH600 **133,-**

900 Watt COEH900 **144,-**



COMFORT

Elektro-Heizstab
mit Thermostat

300 Watt COEHT300 **159,-**

600 Watt COEHT600 **164,-**

900 Watt COEHT900 **169,-**

T-Stück

für E-Heizstab für Kombibetrieb

chrom COEHTST **16,-**



STAR 2

Badheizkörper
Raumteilersatz

weiß

CSBHKRTW **54,-**

chrom

CSBHKRTC **69,-**



Mit COMFORT Dünnbett-heizmatten steigern Sie Ihr Wohlbefinden.

Die großflächige Wärmeabgabe erzeugt eine gehobene Behaglichkeit und ein angenehmes Raumklima. COMFORT Dünnbettheizmatten können mit einem handelsüblichen Flex-Kleber unter dem neuen Bodenbelag verlegt werden – egal ob Teppich, Parkett, Fliesen oder PVC.



• für 1,5 m ² (Heizmattenlänge: 300 cm)	CMEFBSET15	341,-
• für 2,0 m ² (Heizmattenlänge: 400 cm)	CMEFBSET20	381,-
• für 2,5 m ² (Heizmattenlänge: 500 cm)	CMEFBSET25	418,-
• für 3,0 m ² (Heizmattenlänge: 600 cm)	CMEFBSET30	453,-
• für 3,5 m ² (Heizmattenlänge: 700 cm)	CMEFBSET35	483,-
• für 4,0 m ² (Heizmattenlänge: 800 cm)	CMEFBSET40	514,-
• für 5,0 m ² (Heizmattenlänge: 1000 cm)	CMEFBSET50	579,-
• für 6,0 m ² (Heizmattenlänge: 1200 cm)	CMEFBSET60	642,-
• für 7,0 m ² (Heizmattenlänge: 1400 cm)	CMEFBSET70	680,-
• für 8,0 m ² (Heizmattenlänge: 1600 cm)	CMEFBSET80	745,-
• für 9,0 m ² (Heizmattenlänge: 1800 cm)	CMEFBSET90	818,-
• für 10,0 m ² (Heizmattenlänge: 2000 cm)	CMEFBSET100	918,-



TECHNISCHE INFO

- hochflexibel für jeden Untergrund
- Heizleiter auf selbstklebendem Glasfasergewebe mit 2 Anschlüssen
- Teflon-Spezialheizleitung mit Abschirmung nur 2,3 mm dünn
- 150 W/m²
- Heizmattenbreite 50 cm
- Anschlusskaltleiter 2 x 4 m je Matte
- Raum- und Fußbodentemperaturregler inkl. Schalter